

## 声 明

- a) 本报告无本检测中心检测专用章无效;
- b) 本报告无主检、审核、批准签名无效;
- c) 本报告涂改无效;
- d) 复制报告未重新加盖本检测中心检测专用章无效;
- e) 送样委托仅对来样负责, 报告自签发之日起, 有效期为一年;
- f) 本报告封面页为首页, 扉页为第二页。

## 本检测中心联络信息

地 址: 上海四平路 1239 号同济大学环境科学与工程学院内  
邮政编码: 200092  
电 话: 021-65982685  
传 真: 021-65982685 或 021-65986313  
电子信箱: [tjhbjczx@yeah.net](mailto:tjhbjczx@yeah.net)

## 声 明

- a) 本报告无本检测中心检测专用章无效;
- b) 本报告无主检、审核、批准签名无效;
- c) 本报告涂改无效;
- d) 复制报告未重新加盖本检测中心检测专用章无效;
- e) 送样委托仅对来样负责, 报告自签发之日起, 有效期为一年;
- f) 本报告封面页为首页, 扉页为第二页。

## 本检测中心联络信息

地 址: 上海四平路 1239 号同济大学环境科学与工程学院内  
邮政编码: 200092  
电 话: 021-65982685  
传 真: 021-65982685 或 021-65986313  
电子信箱: [tjhbjczx@yeah.net](mailto:tjhbjczx@yeah.net)