建筑材料/~~施工方案~~提交审批表

致：梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司/澧信工程顾问有限公司

由：中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）　报审日期：2013年5月22日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目
审批内容	☐材料/设备名称、规格、型号：火灾报警控制器（联动型）：JB-LTZ2-FS5050 ☐使用地方：消防控制中心 ☐使用数量：　　☐施工方案
报审事项/合约要求	品牌、生产厂家/供应商深圳市赋安安全系统有限公司　　编号：9# - MT -XF-020(A)

主要内容、附件说明(可加附页)：

- ☑制造商的说明书
- ☐技术资料
- ☑产品合格证
- ☑检验合格证明/已被批准的信件
- ☐使用说明
- ☐审批附表
- ☐样品
- ☐其他，请注明

	抄送	附件
新鸿基香港合约部	☐	☐
新鸿基香港建筑部	☐	☐
新鸿基（广州）工管部	☑	☑
新鸿基（广州）合约部	☐	☐
新鸿基（佛山）建筑部	☑	☑
建筑设计顾问（LWK）	☑	☑
科进香港(WSP)	☐	☐
机电顾问(JRP)	☑	☑
设计院（南方院）	☐	☐
威宁谢	☐	☐
监理	☑	☑

中国建筑第四工程局有限公司
佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目项目经理部
地址：佛山市禅城区澜石一路
联系电话：13760685089
传真：

消防专业施工单位负责人（签字）：程光和
日　期：2013.5.21
施工方负责人（签字）：熊力及
日　期：2013.5.21

审查意见		顾问编号：
☐ 附件 ☐ 建筑师(LWK) ☐ 结构顾问(科进) ☐ 机电顾问（JRP） ☐ 监理 ☐ 南方院 ☐ 建筑部 ☐ 工管部	附件：监理单位意见共___页；顾问公司意见共___页。 ☐A 同意，可接纳 ☐B 有条件接纳，具体按批注意见执行。 ☐C 资料不全，按批注意见增补后再提交进行复审。 ☐D 不接纳，按批注意见增补后再提交进行复审。 ☐E 无本专业意见/见其他批注意见 ☐F 有造价增加更改	
	批注意见：	

	抄送	附件
新鸿基香港合约部	☐	☐
新鸿基香港建筑部	☐	☐
新鸿基（广州）工管部	☐	☐
新鸿基（广州）合约部	☐	☐
新鸿基（佛山）建筑部	☐	☐
建筑设计顾问（LWK）	☐	☐
科进香港(WSP)	☐	☐
机电顾问(JRP)	☐	☐
设计院（南方院）	☐	☐
威宁谢	☐	☐
监理	☐	☐
佛山消防	☐	☐

备注
本次审查不包括具体尺寸、数量的审定。
本次审查目的仅为确认报审文件符合设计意图。
任何意见或修订要求不应被视为已同意做出合约的修改/设计变更。
承建商文件通过审查后，乃需履行其合约责任，并符合国家，地方相关法规要求。
承建商在重新报审时，应将修订之处用云线标识

顾问公司/设计院签署	_____（签字）：_____ 日　期：_____

工程材料、构配件、设备报审表

GD220209□□

单位(子单位)工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目

致 广州穗科建设监理有限公司 （项目监理机构）：

我方于_____ 年 ____ 月 ____日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及结果报上，拟用于下述部位： 地下车库、7～13号楼火灾自动报警系统 。

请予以审核。

附件:1、数量清单(包括名称、来源和产地、用途、规格)。

2、出厂质量证明文件

项目经理部（项目章）

项目负责人：

日　　期：2013 年 5月22日

进场前审查意见：

项目监理机构（项目章）

专业监理工程师/总监代表：

日　　期：

使用前审查意见：

项目监理机构（项目章）

总/专业监理工程师：

日　　期：　　年　　月　　日

附：承包单位报送的必要复试报告

国家消防电子产品

№ 20082315

№200

2006000170 Z

(2006)国认监认字(001)号

检 测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 深圳市赋安安全系统有限公司

产品型号名称 JB-LTZ2-FS5050 型火灾报警控制器(联动型)

检 验 类 别 认证换证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质

检验报告

№20082315

产品名称	火灾报警控制器（联动型）	型　　号	JB-LTZ2-FS5050
申请单位	深圳市赋安安全系统有限公司	商　　标	
制 造 商	深圳市赋安安全系统有限公司	检验类别	认证换证检验（分型）
生产企业	深圳市赋安安全系统有限公司	生产日期	2008 年 7 月
抽 样 者	杨颖、康卫东	抽样地点	成品库
抽样基数	10 台	抽样日期	2008 年 7 月 27 日
样品数量	1 台	到样日期	2008 年 8 月 4 日
样品状态	完好	检验日期	自 2008 年 8 月 8 日 至 2008 年 9 月 2 日
检验依据	GB4717-2005、GB16806-2006		
检验项目	GB4717-2005：火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、自检功能、信息显示与查询功能、电源功能、软件控制功能、泄漏电流、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、电压暂降短时中断和电压变化的抗扰度、恒定湿热（运行）试验；GB16806-2006：控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、自检功能、信息显示与查询功能、电源功能、泄漏电流、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、电压暂降短时中断和电压变化的抗扰度、恒定湿热（运行）试验		
检验结论	我中心按国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB16806-2006《消防联动控制系统》的有关条文要求，对深圳市赋安安全系统有限公司生产的 JB-LTZ2-FS5050 型火灾报警控制器（联动型）样品（主型产品为 JB-LGZ2-FS5050 型）进行了认证换证检验。 该送检样品满足 GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB16806-2006《消防联动控制系统》的有关技术要求，判定为合格。 以下空白。 （检验专用章） 签发日期：二〇〇八 年 九 月 三 日		
备注			

深圳市赋安安全系统有限公司

批准：張德成　审核：刘俊华　编制：[illegible]

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

申请单位	深圳市赋安安全系统有限公司		
通信地址	深圳市上步南路上步大厦二十一楼		
法人代表	黄康景	邮政编码	518031
传　　真	0755-26518797	联系电话	0755-26513837

产品照片

产品内部照片



深圳市赢安安全系统有限公司

产品描述：

JB-LTZ2-FS5050 型火灾报警控制器（联动型）：

1. 为独立型火灾报警控制器（联动型）。
2. 外形尺寸为 1105mm×600mm×1390mm；外壳材质为金属。
3. 具有火灾报警历史事件和信息记录功能。
4. 设置 6 组直接控制输出。
5. 具有控制输出延时功能。
6. 具有屏蔽功能，能屏蔽部位、回路、火灾声光警报器。
7. 通过软件实现控制功能。
8. 采用总线通讯方式。
9. 具有 30 个回路，每个回路 250 个地址点。
10. 采用液晶显示器显示信息。
11. 备用电池为 12V17Ah、6 节铅酸电池。
12. 配有打印机。
13. 可配接的产品有：深圳市赋安安全系统有限公司生产的 JTY-GM-FS1017 型点型光电感烟火灾探测器，JTW-A2-FS1015 型点型感温火灾探测器，J-SAP-ZMB 型、J-SAP-MB 型手动火灾报警按钮，AFN-FS1219 型、AFN-FS1218 型、AFN-FS1218A 型、AFN-FS1220 型模块，AFN-FS01 型火灾声光警报器。

深圳市赋安安全系统有限公司

火灾报警控制器（联动型）检验结果汇总表

申请单位：深圳市赋安安全系统有限公司　　№：20082315

产品型号：JB-LTZ2-FS5050　　

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	火灾报警功能试验	GB4717-2005　6.2	功能正常。	合格	
2	火灾报警控制功能试验	GB4717-2005　6.3	功能正常。	合格	
3	控制功能试验	GB16806-2006　5.2.1	功能正常。	合格	
4	故障报警功能试验	GB4717-2005　6.4 GB16806-2006　5.2.2	功能正常。	合格	
5	屏蔽功能试验	GB4717-2005　6.5 GB16806-2006　5.2.3	功能正常。	合格	
6	自检功能试验	GB4717-2005　6.7 GB16806-2006　5.2.4	功能正常。	合格	
7	信息显示与查询功能试验	GB4717-2005　6.8 GB16806-2006　5.2.5	功能正常。	合格	
8	电源功能试验	GB4717-2005　6.10 GB16806-2006　5.2.6	功能正常。	合格	
9	软件控制功能试验	GB4717-2005　6.11	功能正常。	合格	
10	泄漏电流试验	GB4717-2005　6.13 GB16806-2006　5.14	总泄漏电流值为0.149mA。	合格	
11	射频电磁场辐射抗扰度试验	GB4717-2005　6.15 GB16806-2006　5.16	功能正常。	合格	
12	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB4717-2005　6.16 GB16806-2006　5.17	功能正常。	合格	
13	静电放电抗扰度试验	GB4717-2005　6.17 GB16806-2006　5.18	功能正常。	合格	
14	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB4717-2005　6.18 GB16806-2006　5.19	功能正常。	合格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

火灾报警控制器（联动型）检验结果汇总表

申请单位：深圳市赋安安全系统有限公司　　№：20082315

产品型号：JB-LTZ2-FS5050　　

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
15	浪涌（冲击）抗扰度试验	GB4717-2005 6.19 GB16806-2006 5.20	功能正常。	合格	
16	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB4717-2005 6.21 GB16806-2006 5.22	功能正常。	合格	
17	恒定湿热（运行）试验	GB4717-2005 6.23 GB16806-2006 5.24	功能正常。	合格	

以下空白。

深圳市赋安安全系统有限公司

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图			
设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	标准 3 米法	校准状态	合 格

受试设备连接图：



试验布置示意图：



射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图			
设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	CHA9652B	校准状态	合 格

受试设备连接图：



试验布置示意图：



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2012081801001289

委 托 方：深圳市赋安安全系统有限公司

所 在 地：广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

制 造 商：深圳市赋安安全系统有限公司(H000124)

所 在 地：广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

生 产 厂：深圳市赋安安全系统有限公司

所 在 地：广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道 013 号赋安科技大楼 A 座 505、六、七、八层

产品名称：火灾报警控制器（联动型）

认证单元：JB-LGZ2-FS5050

内　　含：JB-LGZ2-FS5050(主型)
JB-LTZ2-FS5050　　JB-LBZ2-FS5050

产品认证实施规则：CNCA-09C-044:2011

产 品 认 证 模 式：工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产　品　标　准：GB4717-2005、GB16806-2006

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求，特发此证。

首次发证日期：2008-09-09

发（换）证日期：2012 年 07 月 30 日　有效期至：2013 年 09 月 08 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询

CNAS
产品认证
CNAS C073-P

深圳市赋安安全系统有限公司

消防产品合格证

发证机构名称（盖章）

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号　100077

http://www.cccf.net.cn

A 0004656

佛山澜石旧区改造项目（土建/机电/装修）材料送审确认单

材料审批表编号：9# - MT -XF-015　　送审日期：2013 年 4 月7日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目（消防专业分包工程）	送审单位	中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）	项目经理	熊少飞（程燕霞）
材料名称/品牌	点型感温火灾探测器/赋安	规格/型号/颜色	JTW-A2-FS1015/白色	使用部位	火灾报警系统
生产厂家	深圳市赋安安全系统有限公司			产地	广东
审批单位	顾问公司（LWKP/JRP）				
	建设单位				

佛山澜石旧区改造项目（土建/机电/装修）材料送审确认单

材料审批表编号：9# - MT -XF-016　　送审日期：2013 年 4 月7日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目（消防专业分包工程）	送审单位	中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）	项目经理	熊少飞（程燕霞）
材料名称/品牌	点型光电感烟火灾探测器/赋安	规格/型号/颜色	JTY-GM-FS1027/白色	使用部位	火灾报警系统
生产厂家	深圳市赋安安全系统有限公司			产地	广东
审批单位	顾问公司（LWKP/JRP）				
	建设单位				

佛山澜石旧区改造项目（土建/机电/装修）材料送审确认单

材料审批表编号：9# - MT -XF-017　　送审日期：2013 年 4 月 7 日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目（消防专业分包工程）	送审单位	中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）	项目经理	熊少飞（程燕霞）
材料名称/品牌	手动报警按钮 /赋安	规格/型号/颜色	J-SAP-ZMB/红色	使用部位	火灾报警系统
生产厂家	深圳市赋安安全系统有限公司			产地	广东
审批单位	顾问公司（LWKP/JRP）				
	建设单位				

佛山澜石旧区改造项目（土建/机电/装修）材料送审确认单

材料审批表编号：9# - MT -XF-018　　送审日期：2013 年 4 月 7 日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目（消防专业分包工程）	送审单位	中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）	项目经理	熊少飞（程燕霞）
材料名称/品牌	消火栓按钮 /赋安	规格/型号/颜色	J-SAP-ZXS/红色	使用部位	火灾报警系统
生产厂家	深圳市赋安安全系统有限公司			产地	广东
审批单位	顾问公司（LWKP/JRP）				
	建设单位				

佛山澜石旧区改造项目（土建/机电/装修）材料送审确认单

材料审批表编号：9# - MT -XF-019　　送审日期：2013 年 4 月7日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目（消防专业分包工程）	送审单位	中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）	项目经理	熊少飞（程燕霞）
材料名称/品牌	火灾声报警器 /（平安—赋安配套）	规格/型号/颜色	JL24-6/红色	使用部位	火灾报警系统
生产厂家	广东平安消防实业有限公司（深圳赋安配套产品）			产地	广东
审批单位	顾问公司（LWKP/JRP）				
	建设单位				

佛山澜石旧区改造项目（土建/机电/装修）材料送审确认单

材料审批表编号：9# - MT -XF-020　　送审日期：2013 年 4 月7日

工程名称	佛禅（挂）2009-014地块-9#地块房地产项目（消防专业分包工程）	送审单位	中国建筑第四工程局有限公司（佛山消防设计安装工程有限公司）	项目经理	熊少飞（程燕霞）
材料名称/品牌	火灾报警控制器（联动型）/ 赋安	规格/型号/颜色	JB-LTZ2-FS5050/白色	使用部位	火灾报警系统
生产厂家	深圳市赋安安全系统有限公司			产地	广东
审批单位	顾问公司（LWKP/JRP）				
	建设单位				

企业法人营业执照

(副　本)副本1

注册号 440301102786926

名　　称 深圳市赋安安全系统有限公司

住　　所 深圳市南山区科技园南区高新南一道013号赋安科技大楼A座505、六、七、八层

法定代表人姓名 黄晓晨

注 册 资 本 3282.3万元

实 收 资 本 3282.3万元

公 司 类 型 有限责任公司

经 营 范 围 消防电子产品、安防电子产品的研发、生产与销售（凭深商环批[2009]50723号经营）；承接消防、防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼宇防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统及报警设备的安装、调试、维修和技术咨询；自有物业租赁；进出口业务（按资格证书办理）。

成 立 日 期 一九八四年八月十三日

营 业 期 限 自 一九八四年八月十三日 至 二〇二〇年八月十三日

须　知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

深圳市市场监督管理局

二〇一[illegible]年十二月[illegible]日

2010年度已年检

企业法人营业执照

副本数 1

注册号 440301102786926

名　　称　深圳市赋安安全系统有限公司

住　　所　深圳市南山区科技园南区高新南一道013号赋安科技大楼A座505、六、七、八层

法定代表人姓名　黄康录　　注册资本　3282.3万元

公司类型　有限责任公司　　实收资本　3282.3万元

经营范围　消防电子产品、安防电子产品的研发、生产与销售（生产项目凭深公安消字[2009]50723号经营）；承接消防、防盗报警系统、安全防范电视监控系统、按常防盗电子对讲系统、门禁系统、楼宇自动化及报警设备的安装、调试、维修和技术咨询；自有物业租赁；房屋装修（按资格证书办理）。

成立日期　一九八四年八月十三日

营业期限　自一九八四年八月十三日 至 二〇二〇年八月十三日

（年检时间为每年3月1日至6月30日，逾期未年检将吊销营业执照，不再换证）　2010年度已年检

二〇一一年十二月廿九日

税 务 登 记 证

纳 税 人 名 称 ：深圳市赋安安全系统有限公司

深地税字 440301192180885 号

电脑编码：12071006

法定代表人(负责人)：黄康景

地 址 ：深圳市南山区科技园南区高新南一道013号赋安科技大楼A座五、六、七、八层

登 记 注 册 类 型 ：其他有限责任公司

经 营 范 围 ：消防电子产品、安防电子产品的研发、生产与销售（凭深南环批[2009]50723号经营）；承接消防、防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼寓防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统及报警设备的安装、调试、维修和技术咨询；自有物业租赁；进出口业务（按资格证书办理）。

批 准 设 立 机 关 ：深圳市工商行政管理局福田分局

扣 缴 义 务 ：依 法 确 定

发证税务机关

深圳市地方税务局

2009年 8月 28日

依法纳税 光荣

诚信纳税 荣耀

国家税务总局监制

14403200900000784922

税务登记证

纳税编码：12003528

深国 税 登字440301192180885 号

纳税人名称：深圳市赋安安全系统有限公司

法定代表人(负责人)：黄康景

地　　址：深圳市南山区科技园南区高新南一道013号赋安科技大楼A座五、六、七、八层

登记注册类型：其他有限责任公司

经营范围：消防电子产品、安防电子产品的研发、生产与销售（凭深南环批[2009]50723号经营）；承接消防、防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼寓防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统及报警设备的安装、调试、维修和技术咨询；自有物业租赁；进出口业等等

批准设立机关：深圳市工商行政管理局

扣缴义务：依法确定

发证税务机关

二〇〇九年八月十八日

深圳市国家税务局

依法纳税 光荣 诚信纳税 可嘉

国家税务总局监制

中华人民共和国
组织机构代码证

代　　码: 1 9 2 1 8 0 8 8 - 5

机构名称:深圳市赋安安全系统有限公司

机构类型:企业法人

地　　址:广东省深圳市南山区科技园南区高新南一道０１３号赋安科技大楼A座五、六、七、八层

有 效 期:自2009年04月14日
至2013年04月13日

颁发单位:深圳市质量技术监督局

登 记 号:组代管440305-000642

说　　明

1. 中华人民共和国组织机构代码是组织机构在中华人民共和国境内唯一的，始终不变的法定代码标识，《中华人民共和国组织机构代码证》是组织机构法定代码标识的凭证，分正本和副本。
2. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出租、出借、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》登记项目发生变化时，应向发证机关申请变更登记。
4. 各组织机构应当按有关规定，接受发证机关的年度检验。
5. 组织机构依法注销、撤消时，应向原发证机关办理注销登记，并交回全部代码证。

中华人民
共 和 国

国家质量监督检验检疫总局鉴章

请在每年 4月年检，
恕不另行通知。

年 检 记 录

深圳市组织机构代码 2010年度 年检专用章 年6月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

NO.2008 3620280

企业部分荣誉

国家级高新技术企业

企业信用评价AAA级

消防行业十大品牌

国家级新产品证书

科技进步二等奖

消防产业30强证书

广东省消防协会理事单位

鹏城减废先进企业

诚信优胜消防企业证书

中国消防协会
科学技术创新奖

消防行业十大民族企业

诚信优胜消防企业

质量管理体系认证证书

CCCF认证证书

产品检验报告

CE认证证书

FCC认证证书

发明专利证书

实用新型专利证书

实用新型专利证书

外观设计专利证书

资信等级证书

深圳质量协会
第七届常务理事单位